



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้อนุมัติแก้ไขโครงการพัฒนาใน
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองป่าก่อ (แก้ไข) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
ปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๑
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว
๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยนำโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็น
และเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบ และข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่
อนุมัติแก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบโครงการพัฒนาในบัญชีที่ขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ณ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองป่าก่อ โดยดาวน์โหลดได้ที่ <https://www.nongpakoa.go.th> หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอรุณทัตย์ ปิมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๘๙												
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๙๖,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย ๘บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร			๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๔ หน้า ๑๐๕												
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๓ ถึงซอย ๕ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๗๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๓ ถึงซอย ๕ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐		จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๑ หน้า ๑๑๗												
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร		๗๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร		๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐		จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๘ หน้า ๑๓๔												
๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว๑๕๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐					ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว๑๕๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมพื้นที่	กองช่าง
รวม					๒,๒๙๓,๐๐๐	๒,๒๙๓,๐๐๐	๒,๒๙๓,๐๐๐	๒,๒๙๓,๐๐๐				